# PERGOLA SULLY

69512121 801999 **F | Pergola** 


## NOTICE À CONSERVER

- Armature en acier peinture époxy.
- Toit et rideavx coulissant 100% polyester.

Dimentions du produit monté: L. 345cm x P. 294.5cm x H. 225/280cm.

Usage Domestique uniquement

A MONTER SOI-MEME



#### Conseils d'utilisation

- A monter à l'abri des intempéries.
- Ne pas placer d'appareil de cuisson, de chauffage ou d'éclairage à proximité de la toile.
- Tenir éloigné d'une flamme.
- Ne pas accrocher de produits sur l'armature.
- Eviter de forcer sur les assemblages.
- Positionner de manière stable sur un sol plan et fixer solidement chaque pied au sol dans un endroit à l'abri des intempéries,
- Il est conseillé de retirer la toile en cas de vent et de fortes pluies.
- Ne pas rester sous la tonnelle en cas d'orage.

LE FOURNISSEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DETERIORATION FAISANT SUITE A TOUTE SORTE D'INTEMPERIES ET D'UNE MAUVAISE INSTALLATION

# Entretien

- Laver à l'eau et au savon.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.
- Enlever régulièrement les feuilles ou/et l'eau amassée sur le tolt.
- Vérifier régulièrement les assemblages.

# Conditions de stockage

• La toile doit être stockée parfaitement sèche, dans un endroit sec afin d'éviter tout risque de moisissure.

### Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation.

IMPORTE PAR: SFT GONDRAND FRERES 11 rue d'Athènes Z.I des Estroublans 13846 VITROLLES CEDEX 9 France <<p>versus prévenir tout risque d'étranglement ou d'enchevêtrement, veiller à maintenir les cordons hors de portée des enfants en bas age. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant.>>

<<ne pas attacher les cordons ensemble. Veiller à ce que les cordons ne vrillent pas et ne forment pas de boucle.>>

Fabriqué en Chine

## Précautions avant montage

- Aménager une zone de montage propre et sèche.
- Verifier que votre produit n'est pas endommagé.
- Contrôler qu'il ne manque pas de pièces.



